

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P.	Nazwa		Opis	J. M.	ILOŚĆ
1	Ubranie robocze (BRIXTON SPARK LUB RÓWNOWAŻNE)	OR*	<p>Tkanina: Bawełna – 100% - czesankowa i czesana gramatura: 300g/m<sup>2</sup>, kolor granatowy lub czarny (z kolorowymi wstawkami), zapewniająca stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu.</p> <p>Bluza: zapinana na guziki kryte listwą, górne kieszenie zapinane na rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: ogrodniczki (z <b>możliwością zamówienia spodni do pasa</b>) . Wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucia. Wzmocnione kieszenie, Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików. Długie, szerokie, regulowane szelki.</p>	kpl.	70
2	Ubranie robocze ocieplane (BRIXTON SPARK LUB RÓWNOWAŻNE)	OR*	<p>Kurtka - tkanina: gramatura 300g/m<sup>2</sup>, 100% bawełna, kolor czarny lub granatowy, z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane, dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią. Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, bluza z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: : ogrodniczki (z <b>możliwością zamówienia spodni do pasa</b>)</p>	kpl.	10

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

			<p>.,100% bawełny, gramatura 300g/m<sup>2</sup>, z tyłu ściągacz gumowy, szerokie, regulowane szelki, kieszenie boczne duże wpuszczone, min. 2 szt., ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie.</p>		
3	Okulary ochronne 3M (2720)	OR*	<p>Bezbarwna szybka poliwęglanowa odporna na zarysowania. Przeznaczone do ochrony przed odpryskami i uderzeniami. EN 166</p>	szt	20
4	Kamizelka ocieplana damska	OR*	<p>Wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, poliester typu mikropolar minimum 340g lub Polartec® 280g. Kamizelka ze stójką, dopasowana w talii, dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe</p>	szt	2
5	Czapka letnia z daszkiem (COMFORT PROMOSTARS LUB RÓWNOWAŻNA)	OR*	<p>Material; 100% bawełna Kolor: granat lub czarny lub szary, z boku czapki transpiratory Regulacja obwodu paskiem materiału zapinanym mosiężną lub nierdzewną klamerką, Rozmiar uniwersalny.</p>	szt	67
6	Czapka ocieplana (dziana)	OR*	<p>Tkanina: Akryl, kolor czarny</p>	szt.	21
7	Fartuch damski z krótkim rękawem	OR*	<p>Tkanina: Panama-strecz, kolor niebieski z białymi wstawkami - zapinany na zamek błyskawiczny - długość trzy czwarte -dwie kieszenie wpuszczone do wewnątrz. Fartuch obszyty białą lamówką, bez kołnierzyka, dekolt w szpic.</p>	szt	3
8	Koszulka bawełniana T - shirt męska	OR*	<p>Gramatura 190 g/m<sup>2</sup>, tkanina 100% bawełny półczesanej, elastyczny ściągacz, taśma wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe. Rozmiary od S do XXXL (Promo Stars Premium lub równoważna)</p>	szt.	122
9	Koszula flanelowa	OR*	<p>Tkanina: 100% bawełna, produkcji krajowej gramatura: 180g</p>	szt.	85

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

10	Sandały (Berfield K 10 lub równoważne)	śOI*	Buty przemysłowe letnie typu sandały, wolne od metalu. Cholewka z mikrofibry o grubości 1,8 – 2,0 mm z perforacją, podnosek kompozytowy, Podeszwa antypoślizgowa , olejoodporna, absorpcja energii pięty. Buty zapinane na rzep Kolor: czarny z zieloną obwódką	para	30
11	Kurtka p/deszczowa	śOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny, przykryty listwą kryjącą, zabezpieczoną napami, szwy zabezpieczone, kaptur ściągany sznurkiem, regulowana szerokość rękawów, ściągacze na rękawach. Długość $\frac{3}{4}$ .	szt.	10
12	Kurtka p/deszczowa damska	śOI*	James & Nicholson(JN 1073) Wytrzymały, wiatro i wodoodporny (słup wody 1500mm), kaptur ze ściągaczem sznurkowym, dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Pełnej długości listwa ochronna z osłoną podbródka. Krój delikatnie wcięty w talii. Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Rozmiary S-3XL, kolor według wyboru	szt	2
13	Płaszcz p/deszczowy	śOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny zabezpieczony napami, szwy zabezpieczone, zakończenie rękawa z możliwością regulacji obwodu.( MAT).	szt.	4
14	Obuwie profilaktyczne damskie	OR*	Na spodach przeciwoślizgowych z PCV,z profilem ortopedycznym i cholewką skórzaną. Cholewka z perforacją	para	2
15	Buty ocieplane męskie	śOI*	PAN (art. 604) Kozaki krótkie(za kostkę), wykonane ze skory naturalnej matowej. Podszewka ocieplana, podeszwa z termo kauczuku. Kolor czarny. Rozmiary: 37-47	para	5
16	Trzewiki przemysłowe (BEARFIELD KO8 S3 lub rownoważne)	śOI*	Trzewik za kostkę. Podnosek kompozytowy szeroki. Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa. Wierzchnia część buta ze skóry o podwyższonej wodoodporności. Podeszwa wtryskiwana, PU/PU, o podwójnej gęstości, olejoodporna, antyelektrostatyczna posiadająca właściwości antypoślizgowe.	para	50

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

			Dodatkowo do każdej pary wkładki antyseptyczne.		
17	Buty gumowe z wkładką ocieplaną (skarpetą) MONSTER 56506 LUB RÓWNOWAŻNE	śOI*	Wykonane w technologii „Light Tech” z materiału TRC, z podnoskiem oraz wkładką antyprzebiciową skarpeta: trójwarstwowa higieniczna wysokość obuwia: 40cm	para	25
18	Buty gumowe kwaso i ługoodporne	śOI*	Wierzchy i spody odporne na działanie średnio stężonych kwasów i ługów. Spody antypoślizgowe. PN-EN 347.	para	4
19	Półbuty męskie	OR*	PAN (art. 652) Skóra naturalna matowa, podszewka naturalna. Specjalna wkładka profilowana, spód buta bardzo lekki. Kolor skóry matowej: cały beżowy lub cały czarny.	para	4
20	Półbuty damskie	OR*	Skóra naturalna w kolorze czarnym, wkładka ze skóry naturalnej, stabilny i wygodny obcas.	para	2
21	Kurtka ocieplana damska	śOI*	Damska kurtka puchowa z kapturem. Wnętrze podszyte materiałem poliestrowym, Dwie zapinane kieszenie boczne oraz jedna wewnętrzna kieszonka na rzep. Powłoka impregnacyjna DWR chroniąca przed absorpcją wilgoci. Ściągacze w mankietach i na dole.	szt	1
22	Kurtka ocieplana męska	śOI*	Męska kurtka zimowa (PONOPLY MILTON lub równoważna) wodoodporno-oddychająca z poliestru i elastanu. Szwy uszczelnione, zapinanie na zamek błyskawiczny kryty pod listwą na rzep, kaptur watowany, odpinany. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka, 5 kieszeni. Tkanina: 94% poliester, 6% elastyn, 2 warstwy laminowane, 260g/m <sup>2</sup> z membraną TPU. Kolor czarny. Dostępne rozmiary: S - XXXL	szt	1
23	Kask ochronny	śOI*	Produkcja Peltor, wzór G3000C Solaris	szt.	25
24	Rękawice ocieplane skórzane damskie	OR*	Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, damskie, rozmiary 18 do 23, EUROFAREX, lub równoważne	para	1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

25	Rękawice ocieplane skórzane męskie	OR*	Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, męskie, rozmiary 21 do 26, EUROFAREX, lub równoważne	para	4
26	Ubranie spawalnicze	śOI*	Zgodność z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne". "Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.". Certyfikat CIOP kategoria II nr WE/S/1312/2009. Tkanina: bawełna 100% z wykończeniem trudnopalnym o gramaturze 380.	kpl	10
27	Fartuch spawalniczy	śOI*	Skórzany, szyty, nie sztukowany, skóra lico	szt	7
28	Okulary spawalnicze (typu Gogle)	śOI*	W oprawie metalowej, z odchylną szybką ochronną i z miękką wyściółką, typ B11 lub równoważne	szt.	10
29	Tarcza spawalnicza	śOI*	Techmar TSD-2 lub równoważna	szt.	5
30	Rękawice spawalnicze	śOI*	TEXXOR 1204	para	48
31	Rękawice ochronne dwoina	śOI*	Spełniające normę EN420 oraz 388 wykonane z dwoiny bydłowej, wzmocnione tkaniną bawełnianą. (Gobi Red; HAD DOCK(czerwone) lub równoważne	para	4860
32	Rękawice ochronne	śOI*	RNYLA –Black Bird, Covent carbon wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z lateksu o chropowatej strukturze – nie pyłące, zgodne z normą EN388(poziomy odporności 3131) i EN420. Rozmiary w zakresie 8-10	para	840
33	Rękawice powlekane EURONITRYL	śOI*	Wykonane z bawełny, zakończone ściągaczem. Powleczenie $\frac{3}{4}$ nitylem w kolorze żółtym. Kategoria ochrony II	para	60
34	Półmaska p/pyłowa z zaworkiem	śOI*	Półmaska filtrująca zgodna z EN 149 : 2001	szt	300
35	Okulary ochronne	śOI*	Gogle, VENITEX GALERAS	szt	20

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

36	Nakolanniki	śOI*	Skórzane, skóra lico	para	7
37	Nagolenniki skórzane	śOI*	Skórzane, skóra lico	para	1
38	Ubranie p/deszczowe (wodoochronne)	śOI*	Ubranie wodoochronne z tkaniny oddychającej. Spodnie do pasa.	kpl	5
39	Buty ocieplane dla spawacza	śOI*	Półsaperki ocieplane Wierzchy naturalne: skóra bydlęca, wodoodporna Spody: gumowe, olejoodporne typu wibram lub salut System montażu: przesywano – dublowano – klejony. Podszewka: tkanina futerkowa typu „MIŚ”. Kolor czarny. Numeracja: 39 – 48 (Protektor GATOR 01-018 663)	para	2
40	Ręcznik bawełniany	śOI*	100% bawełny. Rozmiar 70 x130cm. Gramatura: 700g. Mix kolorów	szt	204
41	Wkład do apteczki		Wg załączonego zestawienia	kpl	47
42	Apteczka samochodowa		DIN 13164	opak	13
43	Ochronniki słuchu	śOI*	PELTOR OPTIME III (Z PAŁĄKIEM)	szt	2
44	Ochronniki słuchu	śOI*	PELTOR OPTIME III(NA HEŁMOWE – DO KASKU PELTOR G300	szt	8
45	Polar damski Promostars ladies double(68100) lub równoważny	OR*	Ciepły polar Waga: 280g/m <sup>2</sup> , 100% poliester Dwie kieszenie, zamki kostkowe System ściągaczy u dołu wewnątrz Wykończenie antypilingowe Kolor: czarny Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe	szt	1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

46	Polar męski Promostars Foxy(68160) lub równoważny	OR*	Ciepły polar Waga: 450g/m <sup>2</sup> , 100% poliester Kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne zapinane na zamek Wykończenie antypilingowe zapobiegające mechaceniu. Ozdobne szwy.	szt	1
47	Buty ocieplane damskie	ŚOI*	Wierzchy: skóra naturalna i materiał skóropodobny, podszewka z dzianiny futerkowej Spody: przeciwpoślizgowe, odporne na zginanie i ścieranie. Kolor: czarny	para	2
48	Bluza ocieplana - robocza(BRIXTON SPARK LUB RÓWNOWAŻNA	OR*	Tkanina: gramatura 290-300g/m <sup>2</sup> , 100% bawełna , kolor czarny lub granatowy, z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane, dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, kurtka z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.	szt	1
49	Trzewiki spawalnicze Reykjavik 2480-S3M	ŚOI*	Obuwie ze skóry hydrofobowej, kompozytowy podnosek, podeszwa odporna na kontakt z powierzchnią do 300°C.	par	4
50	Kamizelka ocieplana robocza	OR*	Ocieplina: 100% poliester, 200g/m <sup>2</sup> . Zapinana na zamek kryty listwą, kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą. Dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty i telefon. Dół kamizelki ze ściągaczem , ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie, w dolnej części regulowana, przedłużony tył.	szt.	2