

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia dotyczy:

„Wykonania naprawy i remontu suwnicy bramowej nr 1”.

I. Zamawiający

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173703, NIP: 671-00-11-275, kapitał zakładowy w wysokości 7.683.000 PLN, www.mec.kolobrzeg.pl, mec@mec.kolobrzeg.pl, godziny urzędowania 7-15 (094) 352-60-11 do 15 / (094) 352-28-72

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).

Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 7/2012/2013 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 listopada 2012 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadania pn.: „Wykonanie remontu suwnicy bramowej nr 1”.
2. Zakres remontu obejmuje:
 - 1) Jazda suwnicy:
 - Remont silników, wymiana szczotek, łożysk, pierścieni wirnika, suszenie , lakierowanie uzwojeń, malowanie,
 - Przegląd, naprawa, remont mechanizmów przekładni,
 - Wymiana zespołu hamulcowego i luzownika,
 - Wymiana sprzęgieł hamulcowych,
 - Wymiana zespołów oporowych jazdy suwnicą,
 - Wymiana sygnałów akustycznych,
 - Wymiana wyłączników krańcowych jazdy suwnicy,
 - Wymian wyłączników krańcowych kleszczy szynowych,
 - Montaż dodatkowych łączników bezpieczeństwa STOP na nogach suwnicy, sztuk 4,
 - 2) Jazda wózka suwnicy:
 - Remont silnika, wymiana szczotek, łożysk, pierścieni wirnika, suszenie , lakierowanie uzwojeń, malowanie
 - Przegląd, naprawa, remont przekładni,
 - Wymiana zespołu hamulcowego i luzownika,
 - Wymiana zespołów oporowych jazdy wózka,
 - Wymiana wyłączników krańcowych jazdy wózka,
 - Wymiana sprzęgła hamulcowego,
 - 3) Podnoszenie i zamykanie chwytaka:
 - Wymiana zespołów oporowych podnoszenia i zamykania,
 - Przegląd, naprawa, remont mechanizmów przekładni,
 - Wymiana zespołów hamulcowych i luzowników,
 - Wymiana sprzęgieł hamulcowych,
 - Przegląd silników, wymiana szczotek i łożysk, regeneracja lub wymiana pierścieni wirnika, suszenie, lakierowanie uzwojeń, malowanie,

- 4) Wymiana szafy sterowniczej zamykania:
 - Wymiana stycznika liniowego,
 - Wymiana zabezpieczeń głównych i sterowniczych,
 - Wymiana styczników kierunkowych,
 - Wymiana styczników oporowych,
 - Wymiana listew zasilających i sterowniczych,
 - Wymiana obudowy szafy sterowej,
 - Wymiana wszystkich pozostałych elementów, oprzewodowania,
 - Montaż ogrzewania szafy sterowej z termostatem,
 - Montaż oświetlenia szafy sterowej,
- 5) Wymiana szafy sterowniczej podnoszenia:
 - Wymiana stycznika liniowego,
 - Wymiana zabezpieczeń głównych i sterowniczych,
 - Wymiana styczników kierunkowych,
 - Wymiana styczników oporowych,
 - Wymiana listew zasilających i sterowniczych,
 - Wymiana obudowy szafy sterowej,
 - Wymiana wszystkich pozostałych elementów, oprzewodowania,
 - Montaż ogrzewania szafy sterowej z termostatem,
 - Montaż oświetlenia szafy sterowej,
- 6) Wymiana łącznika krańcowo – różnicowego otwierania oraz zamykania - chwytaka
- 7) Wymiana szafy sterowniczej jazdy suwnicą i jazdy wózkiem:
 - Wymiana styczników kierunkowych,
 - Wymiana styczników oporowych,
 - Wymiana przekaźników czasowych jazdy suwnicą,
 - Wymiana zabezpieczeń głównych i sterowniczych,
 - Wymiana przekaźników czasowych,
 - Wymiana listew zaciskowych w szafie sterowej,
 - wymiana obudowy szafy sterowej,
 - Wymiana wszystkich pozostałych elementów, oprzewodowania,
 - Montaż ogrzewania szafy sterowej z termostatem,
 - Montaż oświetlenia szafy sterowej,
- 8) Oświetlenie suwnicy:
 - Wymiana oświetlenia mostu suwnicy,
 - Wymiana oświetlenia wszystkich szaf sterowniczych,
 - Wymiana oświetlenia pod kabiną,
 - Wymiana opraw oświetlenia terenu,
 - Wymiana szafki sterowej oświetlenia na moście,
- 9) Wykonanie wymaganej przez UDT dokumentacji
 - Uzgodnienie dokumentacji w UDT,
 - Wykonanie prób ruchowych,
 - Wykonanie pomiarów elektrycznych,
 - Doprowadzenie do pozytywnego odbioru przez UDT,
- 10) Wymiana kompletu okablowania
 - Wszystkie przewody siłowe oraz sterowe,
 - Wymiana korytek kablowych,
 - Przewody na „firance” zasilającej wózek,
 - Wykonać nowe skrzynki wejściowe oraz wyjściowe na końcach „firanki”,
 - Wózki kablowe wymienić na nowe ,
 - Wszystkie przewody przystosowane do pracy na suwnicy, przewody na zewnątrz odporne na warunki atmosferyczne, mróz, słońce,
- 11) Regeneracja kleszczy jazdy mostem
- 12) Zwijak kablowy:
 - Wymiana pierścieni, szczotek i tulei izolacyjnych,
 - Wymiana liny od przeciwwagi zwijaka,
 - Wymiana wyłącznika krańcowego zwijaka,
- 13) Wykonanie zabezpieczenia elementów wciągarki przed wpływem warunków atmosferycznych, zadaszanie
- 14) Zasilanie suwnicy – główna szafa stycznikowa na moście:

- Wymiana stycznika głównego,
 - Wymiana zabezpieczeń obwodów sterowniczych,
 - Wymiana listew zaciskowych,
 - Wymiana obudowy szafy sterowej,
 - Wymiana pozostałych aparatów elektrycznych w szafie,
- 15) Zasilanie suwnicy – wymiana rozdzielni zasilającej na podporze:
- Wymiana wyłącznika głównego,
 - Wymiana zabezpieczeń siłowych, oświetlenia i sterowania.
- 16) Zasilanie suwnicy – wymiana rozdzielni zasilającej na zewnątrz:
- Remont rozdzielni zasilającej,
 - Wymiana wyłącznika głównego,
 - Wymiana zabezpieczeń głównych.
- 17) Konstrukcja suwnicy:
- Czyszczenie i malowanie konstrukcji suwnicy,
 - Wykonanie nowych osłon na zespoły hamulcowe wciągarki i jazdy suwnicą,
 - Regeneracja lub wymiana zespołów napędowych suwnicy,
 - Naprawa dojeżdżaczy i klap wejściowych z wyłącznikami.
- 18) Kabina:
- Wymiana sterowników lewy i prawy,
 - Wymiana rozdzielni sterowniczej w kabinie, wymiana zabezpieczeń, listew zaciskowych, oprze wodowania,
 - Wymiana wyłączników sterowania, oświetlenia, wył. kluczykowego,
 - Wymiana anemometru,
 - Wymiana fotela operatora,
 - Montaż ogrzewania kabiny,
 - Wymiana oświetlenia kabiny,
 - Uszczelnienie kabiny, wymiana paneli ściennych, szyb,
- 19) Wymiana transformatorów sterowniczych oraz oświetleniowych.
3. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z przepisami BHP.
4. Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszczają składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewidują udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszczają składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **do 28 czerwca 2013 r.**

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

- 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w tym także posiadają uprawnienia UDT dla firmy w zakresie napraw i modernizacji (N, M) dla suwnic a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 2) posiadają odpowiednio wykwalifikowany personel, legitymujący się ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi UDT w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia wydanych przez

UDT ;

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Warunki szczególne wymagane od wykonawców:

- 1) W okresie trzech ostatnich lat tj. od lutego 2010 r. do lutego 2013 r. oferent wykonał co najmniej dwie prace obejmujące swym zakresem remont urządzeń dźwignicowych o wartości nie mniejszej niż 450 000 zł. Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
- 2) **Każdy z oferentów przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty i pisemnym potwierdzeniu swojego pobytu.**

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
- 4) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- 5) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 6) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
- 7) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
- 8) innych wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 9) wykonawców, którzy nie przystąpili do wizji lokalnej, o której mowa w pkt VIII ust. 2 pkt 2 SIWZ.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, gdy:

- 1) jest niezgodna z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

IX. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty wymagane:

- 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1
- 2) wzór umowy – **podpisany i wypełniony** – załącznik nr 2
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- 5) informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 6) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 500 000 zł

- 7) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
- 8) wykaz co najmniej dwóch podobnych prac w ciągu ostatnich trzech lat obejmujących swym zakresem remont urządzeń dźwignicowych o wartości nie mniejszej niż 450 000 zł., załącznik nr 3 do SIWZ Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
- 9) wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z wykazem (zestawieniem) i kserokopiami posiadanych przez nich zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT w zakresie niezbędnym do wykonania i obsługi UTB wymienionych w zamówieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
- 10) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień firmy wystawioną przez UDT w zakresie napraw i modernizacji (N,M) dla suwnic (S).
- 11) dowód wniesienia wadium

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiających z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiających o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

ulica Kołłątaja 3

78-100 Kołobrzeg

faksem: (094) 35 228 72

lub na adres e-mail: dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zarówno pytania Oferentów jak i odpowiedzi będą umieszczane na stronie www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania.

Zamawiający nie przewidują zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiających do kontaktowania się z wykonawcami:

- Danuta Głowacka tel. (0-94) 35 260 11 wew. 37 e-mail: dglowacka@mec.kolobrzeg.pl - pod względem formalnym

XII. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Wykonanie remontu suwnicy bramowej nr 1, nie otwierać przed 08.04.2013 r. godz. 10:30”.
- 2) Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.
- 3) W przypadku oferty złożonej po terminie, która nie została oznaczona adresem Wykonawcy Zamawiający przeprowadzający postępowanie pozostawi ją w dokumentacji przetargowej bez jej otwierania.
- 4) Koperta z ofertą, w interesie wykonawcy, winna być zabezpieczona na wypadek uszkodzeń podczas transportu i w trakcie otwierania.
- 5) Ofertę można złożyć osobiście w lub przesłać pocztą na adres, o którym mowa w pkt XII ust.2 pkt 1 SIWZ.

W przypadku przesłania oferty pocztą, za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki.

- 6) Na prośbę wykonawcy zostanie wydane pokwitowanie złożenia oferty.

XIII. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Wadium

1. Ustala się wadium w wysokości: **12 000,00 zł**, słownie: dwanaście tysięcy złotych.
2. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, sposób przekazania: wadium należy wpłacić na konto : **Pekao S.A. o/Kołobrzeg: 27 1240 6654 1111 0000 4967 9984** z dopiskiem „Wadium na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie remontu suwnicy bramowej nr 1” lub w jednej z poniżej podanych form:
 - 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 - 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych
 - 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),**sposób przekazania: oryginał dokumentu dołączony do oferty.**
3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. **Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.**
5. Zwrot wadium wykonawcom, których oferta nie została wybrana, następuje jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
 - a) upłynął termin związania ofertą
 - b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - c) Zamawiający unieważnił bądź odwołał postępowanie
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniesie należytego zabezpieczenia wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
 - c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Miejsce składania ofert:**

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
pokój nr 104 sekretariat do dnia 2013-04-08 do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. **Miejsce otwarcia ofert:**

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
pokój nr 104 sala konferencyjna w dniu 2013-04-08 o godz. 10:30
3. **Sesja otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia w terminie

uzgodnionym z Zamawiającymi.

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybiorą tę spośród pozostałych ofert, która zawiera najniższą cenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożone będą tylko dwie oferty lub upłynie termin związania ofertą.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu sp. z o.o. wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości **2 % wartości zamówienia brutto**.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu, sposób przekazania: zabezpieczenie należy wpłacić na konto : Pekao S.A. o/Kołobrzeg: 27 1240 6654 1111 0000 4967 9984 z dopiskiem „**Zabezpieczenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie remontu suwnicy bramowej nr 1”**”
 - 2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 - 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),**sposób przekazania dokumentów wymienionych w pkt. 2-4: należy przekazać Komisji Przetargowej.**
4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.
5. **Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Oferenta następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.**
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze końcowym.

XIX. Warunki umowy

1. Zamawiający podpiszą umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2

XX. Ogłoszenia wyników przetargu

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie zostaną powiadomieni o wyniku postępowania w formie pisemnej.

XXI. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Cena - 100%

2. Wynik

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

XXII. Postanowienia końcowe

1. Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

XXIII. Załączniki do SIWZ

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Formularz ofertowy | - <u>załącznik nr 1</u> |
| 2. Wzór umowy | - <u>załącznik nr 2</u> |
| 3. Wykaz wykonanych robót | - <u>załącznik nr 3</u> |
| 4. Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia | - <u>załącznik nr 4</u> |

Kołobrzeg, 2013-03-13

Podpis osoby uprawnionej