

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P.	Nazwa		Opis	J. M.	ILO
1	Ubranie robocze	OR*	<p>Typ szwedzki, Tkanina: Bawełna 97%, Elastan 3% gramatura 290- 300g/m², kolor czarny lub granatowy</p> <p>Bluza: zapinana na dwustronny zamek kryty listw zapinan na rzep, kiesze na komórki i dokumenty, dwie kieszenie wewnętrzne, dodatkowa kieszeń na rękawie oraz chowana kieszeń na identyfikator, pod pachami wszyte transpiratory powietrza, zaryglowania w miejscach narażonych na rozprucie, dodatkowo wszyte fluorescencyjne lamówki. Nadruk na plecach o treści MEC KO/ OBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: ogrodniczki: szerokie szelki oraz mocne zapinania, podwójny zamek typu kombinezon, kieszeń na komórki i dokumenty, z przodu dodatkowe, chowane kieszenie monterskie. Ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie, dodatkowo wszyte fluorescencyjne lamówki. Dodatkowe kieszenie na nakolanniki wykonane z kordury.</p>	kpl.	82
2	Ubranie robocze ocieplane	OR*	<p>Bluza -tkanina: / gramatura 290-300g/m², 97% bawełna, 3% elastan, kolor czarny lub granatowy, 3/4: z kapturem odpinanym (zamek bęskawiczny), zapinana na zamek (przykryte listw zapinan na rzep), dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie, kiesze na komórki i dokumenty. Zakładanie rękawa z możliwością regulacji. W pasie możliwość regulacji od zewnątrz. Dodatkowo wszyte fluorescencyjne lamówki. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, bluza z poliestrowym ociepleniem i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KO/ OBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: 100% bawełny, gramatura 290-300g/m² Do pasa, z tyłkami gumowymi, kieszenie boczne duże wpuszczone, min. 2 szt., ryglówki we</p>	kpl.	14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			wszystkich miejscach narażonych na rozprucie. Nogawki konieczne zakończone ciągaczem od wewnątrz		
3	Ubranie ocieplane - kurtka	OR*	<p>Tkanina: bawełna 97%/3%, gramatura 290-300g/m², kolor czarny lub granatowy, z poliestrowymi ocieplinami i podszewką</p> <p>Bluza 3/4: z kapturem odpinanym (zamek błyskawiczny), zapinana na zamek (przykryte listwą zapinaną na rzep), dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie. Zakończenie rękawa z możliwością regulacji. W pasie możliwość regulacji od zewnątrz. Dodatkowo wszyte fluoroscencyjne lamówki. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza. Nadruk na plecach o treści MEC KO/ OBRZEG, wykonany metodą transferu fioletowego.</p>	szt.	3
4	Ubranie ocieplane dżinsowa/	OR*	<p>Tkanina: Bawełna 97%, Elastan 3% gramatura 290- 300g/m², kolor czarny lub granatowy</p> <p>Bluza: z kapturem odpinanym (zamek błyskawiczny), zapinana na zamek błyskawiczny do końca kołnierza (tworząca golf), zamek przykryty listwą zapinaną na rzep), dwie kieszenie boczne wpuszczane. Zakończenie rękawa z możliwością regulacji. Długość bluzy 3/4, w pasie możliwość regulacji od zewnątrz. Dodatkowo wszyte fluoroscencyjne lamówki. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza. Nadruk na plecach o treści MEC KO/ OBRZEG, wykonany metodą transferu fioletowego.</p> <p>Spodnie: 100% bawełna ogrodniczki, z tylnymi ciągaczami gumowymi, kieszenie boczne duże, min. 2 szt., ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie. Nogawki konieczne zakończone ciągaczem od wewnątrz.</p>	kpl.	3
5	Czapka ocieplana (dziana)	OR*	Tkanina: Akryl, kolor czarny	szt.	34

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6	Fartuch biały laboratoryjny damski	OR*	Tkanina: 100% bawełna o niskiej kurczliwości, o gramaturze 280-290g. Dwie kieszenie zewnętrzne, naszywane – u dołu, jedna kieszeń zewnętrzna naszywana – u góry.	szt.	1
7	Fartuch damski z krótkim rękawem	OR*	Tkanina: Panama-strecz, kolor niebieski z białymi wstawkami - zapinany na zamek błyskawiczny - długość trzy czwarte - dwie kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Fartuch obszyty białą lamówką, bez kołnierzyka, dekolot w szpic.	szt.	8
8	Fartuch roboczy męski	OR*	Tkanina: Mieszanka poliestru/bawełna 65%/35%, o niskiej kurczliwości. Kolor niebieski lub zielony o gramaturze 280-290gm/2	szt.	1
9	Koszulka bawełniana T-shirt męska	OR*	Gramatura 190 g/m ² , tkanina 100% bawełny pociętej, elastyczny cięgiacz, ta ma wzmacniającą na ramionach, boki bezszwowe. Rozmiary od S do XXXL (Promo Stars Premium lub równoważna)	szt.	140
10	Koszula flanelowa	OR*	Tkanina: 100% bawełna, produkcji krajowej gramatura: 180g	szt.	110
11	Kurtka p/deszczowa	OI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapinana na zamek błyskawiczny, przykryty listwą kryjącą zabezpieczony napami, szwy zabezpieczone, kaptur ściągany sznurkiem, regulowana szerokość rękawów, cięgiacze na rekawach.	szt.	34
12	Kurtka p/deszczowa damska	OI*	James & Nicholson(JN 1073) Wytrzymała, wiatro i wodoodporna (szwamy wody 1500mm), kaptur ze ściągaczem sznurkowym, dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Pełnej długości listwa ochronna z osłoną podbródka. Krój delikatnie wcięty w talii. Materiał zewnętrzny: 100% poliestru. Rozmiary S-3XL	Szt	9
13	Płaszcz p/deszczowy	OI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapinana na zamek błyskawiczny zabezpieczony napami, szwy zabezpieczone, zakończenie rękawa z możliwością regulacji obwodu. MAT.	szt.	4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

14	Obuwie profilaktyczne damskie	OR*	Na spodach przeciwpoślizgowych z PCV, z profilem ortopedycznym i cholewek skórzanych. Cholewka z perforacją	para	3
15	Buty ocieplane Męskie	OI*	PAN (art. 604) Kozaki krótkie (za kostkę), wykonane ze skóry naturalnej matowej. Podszewka ocieplana, podeszwa z termokauczuku. Kolor czarny. Rozmiary: 37-47	para	5
16	Trzewiki przemysłowe	OI*	DEMAR Bolt Up (nr kat. 7063) lub równoważna. Wyposażone w podnosek kompozytowy oraz wkładki antyprzebiciowe. Wierzchołki obuwia wykonane ze skóry a podszewka z dzianiny dystansowej. Podeszwa antypoślizgowa i olejoodporna.	para	76
17	Buty gumowe męskie	OI*	100% gumy	para	41
18	Buty filcowo-gumowe	OI*	100% gumy	para	10
19	Buty gumowe kwasoodporne	OI*	Wierzchołki i spody odporne na działanie rozpuszczalników i kwasów. Spody antypoślizgowe. PN-EN 347.	para	4
20	Półbuty męskie	OR*	PAN (art. 652) Skóra naturalna matowa lub lico, podszewka naturalna. Specjalna wkładka profilowana, spód buta bardzo lekki. Kolor skóry matowej: czarna lub czarna. Kolor skóry lico: czarny lub brązowy przycierany.	para	20
21	Półbuty damskie	OR*	Skóra naturalna w kolorze czarnym, wkładka ze skóry naturalnej, stabilny i wygodny obcas.	para	6
22	Kurtka ocieplana damska	OI*	Damska kurtka jesienno-zimowa (SFD002 4F) czarna. Materiał zewnętrzny: 100% poliester, wodoodporna i wiatroszczelna, kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne. Wcięcie w talii, wydłużony tylny kaptur z regulacją, regulowany dolny obwód, mankiety regulowane na rzepy.	szt	6
23	Kurtka ocieplana męska	OI*	Męska kurtka jesienno-zimowa BENEFIT SOFTSHELL CAMINO lub równoważna: 100% poliester, 3 warstwowa membrana TPU, gramatura 320/m ² , odpinany kaptur, 2 kieszenie boczne zapinane na zamek, kieszenie na klatkę piersiową zapinane na zamek, rękawy zakończone mankietem bez ściągacza, dolna część kurtki bez regulacji, wodoodporność 8000mm.	szt	14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

24	Kask ochronny	OI*	Produkcja Peltor, wzór G3000C Solaris	szt.	35
25	R kawice ocieplane skórzane damskie	OR*	Wykonane ze skóry cieliej, kolor czarny, damskie, rozmiary 18 do 23, EUROFAREX, lub równoważne	para	5
26	R kawice ocieplane skórzane męskie	OR*	Wykonane ze skóry cieliej, kolor czarny, męskie, rozmiary 21 do 26, EUROFAREX, lub równoważne	para	10
27	Ubranie spawalnicze	OI*	Zgodno z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne". "Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.". Certyfikat CIOP kategoria II nr WE/S/1312/2009. Tkanina: bawełniana 100% z wykończeniem trudnopalnym o gramaturze 380.	kpl	13
28	Fartuch spawalniczy	OI*	Skórzany, szyty, nie sztukowany, skóra licowa	Szt	7
29	Okulary spawalnicze (typu Gogle)	OI*	W oprawie metalowej, z odchylanymi szybami ochronnymi i zmiękkaczami, typ B11 lub równoważne	szt.	14
30	Tarcza spawalnicza	OI*	Typ OT33B lub równoważna	szt.	7
31	R kawice spawalnicze	OI*	TEXXOR 1204	para	48
32	R kawice spawalnicze typu Bizon	OI*	Z dwójny bydliej barwy czarnej, odporne na wysokie temperatury, kryte szwy, wykończone bawełnianymi, obszywane niepalnymi nitami Kevlarowymi	para	12
33	R kawice ochronne Gobi Red	OI*	Specjalnie norm EN420 oraz 388 wykonane z dwójny bydliej, wzmocnione tkaninami bawełnianymi.	para	480
34	R kawice bawełniane oblane kauczukiem nitylowym	OI*	Importer Delta Plus Polska, wzór Venitex NI015, rozmiary w zakresie 8 do 10	para	120

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

35	R kawice ochronne	OI*	RNYLA ó Blue Bird lub Black Bird, wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z lateksu o chropowatej strukturze ó nie pył ce, zgodne z norm EN388(poziomy odporno ci 3131) i EN420. Rozmiary w zakresie 8-11	para	720
36	R kawice ochronne, gumowane	OI*	RECOBINDRAG, wykonane z wysokiej jako ci prz dzy akrylowej, powlekane gum o porowatej strukturze.	para	240
37	R kawice gospodarcze	OI*	Summitech GI-U-01C. Rozmiary w zakresie S do XL	para	60
38	Póćnaska p/pyćwa z zaworkiem	OI*	Póćnaska filtruj ca zgodna z EN 149 : 2001	szt	300
39	Okulary ochronne	OI*	Gogle, VENITEX GALERAS	szt	50
40	Kalesony	OR*	Wykonane z 100% bawećy	szt	12
41	Nakolanniki	OI*	Skórzane, skóra lico	para	2
42	Nagolenniki skórzane	OI*	Skórzane, skóra lico	para	2
43	Wkćdy bawećiane do r kawic gospodarczych	OI*	100% baweća	para	200
44	Kombinezon p/pyćwy jednorazowego u ytku	OI*	Polipropylen	szt	20
45	Ubranie p/deszczowe (wodoszczelne)	OI*	MAT Konin.	kpl	4
46	Kombinezon roboczy	OR*	BRIXTON Lider, zapinany na zamek bćskawiczny, kryty listw . Materiać poliester 65%, baweća 35%	szt	5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

47	Buty ocieplane niegowce damskie i mskie	OI*	Ocieplane od wewn trz naturaln we . Dolna cz cholewki wykonana z termoplastycznego kauczuku, cholewka ze ci gaczem zabezpieczaj cym przed wpadaniem niegu, antypo lizgowa podeszwa.	para	2
48	Buty ocieplane dla spawacza	OI*	Pó Caperki ocieplane Wierzchy naturalne: skóra bydl ca, wodoodporna Spody: gumowe, olejoodporne typu wibram lub salut System monta u: przeszzywano ó dublowano ó klejony. Podeszewka: tkanina futerkowa typu šMI ö. Kolor czarny. Numeracja: 25 ó 31(Protector art. 663)	para	2

*-OR óDZIE ROBOCZA

*- OI ó RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ