

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.P. | Nazwa | | Opis | Jm. | Ilość |
|------|--|------|--|------|-------|
| 1 | Ubranie robocze (BRIXTON SPARK LUB RÓWNOWAŻNE) | OR* | <p>Tkanina: Bawełna – 100% - czesankowa i czesana gramatura:300g/m², kolor granatowy lub czarny(z kolorowymi wstawkami), zapewniająca stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu.</p> <p>Bluza: zapinana na guziki kryte listwą, górne kieszenie zapinane na rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: ogrodniczki(z możliwością zamówienia spodni do pasa) . Wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucia.Wzmocnione kieszenie, Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików. Długie, szerokie, regulowane szelki.</p> | kpl. | 63 |
| 2 | Ubranie robocze ocieplane (BRIXTON SPARK LUB RÓWNOWAŻNE) | ŚOI* | <p>Kurtka - tkanina: gramatura 300g/m², 100% bawełna , kolor czarny lub granatowy,: z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane, dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, bluza z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: : ogrodniczki (z możliwością zamówienia spodni do pasa) .,100% bawełny, gramatura 300g/m², z tyłu ściągacz gumowy, szerokie, regulowane szelki, kieszenie boczne duże wpuszczone, min. 2 szt., ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie.</p> | kpl. | 31 |
| 3 | Bluza ocieplana - robocza(BRIXTON SPARK LUB RÓWNOWAŻNA) | ŚOI* | <p>Tkanina: gramatura 290-300g/m², 100% bawełna , kolor czarny lub granatowy, z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane,</p> | szt | 10 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| | | | | | |
|----------|--|------|---|------|----|
| | | | dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią. Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, kurtka z poliestrową ociepliną i podszewką. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy. | | |
| 4 | Polar damski Promostars ladies double(68100) lub równoważny | OR* | Ciepły polar Waga: 280g/m ² , 100% poliester Dwie kieszenie, zamki kostkowe System ściągaczy u dołu wewnątrz Wykończenie antypilingowe Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe | szt | 3 |
| 5 | Polar męski Promostars Foxy(68160) lub równoważny | OR* | Ciepły polar Waga: 450g/m ² , 100% poliester Kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne zapinane na zamek Wykończenie antypilingowe zapobiegające mechaceniu. Ozdobne szwy. | szt | 1 |
| 6 | Kamizelka ocieplana damska | OR* | Wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, poliester typu mikropolar minimum 340g lub Polartec® 280g. Kamizelka ze stójką, dopasowana w talii, dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe | szt | 2 |
| 7 | Czapka letnia z daszkiem (COMFORT PROMOSTARS LUB RÓWNOWAŻNA) | OR | Material; 100% bawełna Kolor: granat lub czarny lub szary, z boku czapki transpiratory Regulacja obwodu paskiem materiału zapinanym mosiężną lub nierdzewną klamerką, Rozmiar uniwersalny. | szt | 74 |
| 8 | Czapka ocieplana (dziana) | ŚOI* | Tkanina: Akryl | szt. | 40 |
| 9 | Fartuch damski z krótkim rękawem | OR* | Tkanina: Panama-strecz, kolor niebieski z białymi wstawkami - zapinany na zamek błyskawiczny - długość trzy czwarte -dwie kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Fartuch obszyty białą lamówką, bez kołnierzyka, dekolt w szpic. | szt | 3 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| | | | | | |
|-----------|--|------|--|------|----|
| 10 | Koszulka bawełniana T - shirt męska | OR* | Gramatura 190 g/m ² , tkanina 100% bawełny półczesanej, elastyczny ściągacz, taśma wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe. Rozmiary od S do XXXL (Promo Stars Premium lub równoważna) | szt. | 93 |
| 11 | Koszula flanelowa | OR* | Tkanina: 100% bawełna, produkcji krajowej gramatura: 180g | szt. | 70 |
| 12 | Sandały (Berfield K04 lub równoważne) | ŚOI* | Buty przemysłowe letnie typu sandały. Wykonane ze skóry nubuk odpornej na absorpcję wody, podnosek kompozytowy, podszewka z higroskopijnego materiału zapewniającego suchość stopy. Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, absorpcja energii pięty. Wymienna wkładka posiadająca właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, pochłaniająca nieprzyjemne zapachy. | para | 54 |
| 13 | Kurtka p/deszczowa | ŚOI* | Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny, przykryty listwą kryjącą, zabezpieczoną napami, szwy zabezpieczone, kaptur ściągany sznurkiem, regulowana szerokość rękawów, ściągacze na rękawach. | szt. | 19 |
| 14 | Kurtka p/deszczowa damska | ŚOI* | James & Nicholson(JN 1073) Wytrzymały, wiatro i wodoodporny (słup wody 1500mm), kaptur ze ściągaczem sznurkowym, dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Pełnej długości listwa ochronna z osłoną podbródka. Krój delikatnie wcięty w talii. Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Rozmiary S-3XL, kolor według wyboru | Szt | 3 |
| 15 | Kamizelka ocieplana robocza (Brixton Spark lub równoważna) | ŚOI* | Ocieplina: 100% poliester, 200g/m ² , Zapinana na zamek kryty listwą kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą, dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty i telefon dół kamizelki ze ściągaczem, ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie, w dolnej części regulowana, przedłużony tył, | szt | 2 |
| 16 | Płaszcz p/deszczowy | ŚOI* | Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny zabezpieczony | szt. | 6 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| | | | | | |
|----|--|------|--|------|----|
| | | | napami, szwy zabezpieczone, zakończenie rękawa z możliwością regulacji obwodu.(MAT). | | |
| 17 | Obuwie profilaktyczne damskie | ŚOI* | Na spodach przeciwpoślizgowych z PCV,z profilem ortopedycznym i cholewką skórzaną. Cholewka z perforacją | para | 2 |
| 18 | Buty ocieplane damskie | OR* | Wierzchy: skóra naturalna i materiał skóropodobny, podszewka z dzianiny futerkowej Spody: przeciwpoślizgowe, odporne na zginanie i ścieranie. | para | 5 |
| 19 | Buty ocieplane Męskie | OR* | PAN (art.. 604) Kozaki krótkie(za kostkę), wykonane ze skory naturalnej matowej. Podszewka ocieplana, podeszwa z termo kauczuku. Rozmiary: 37-47 | para | 7 |
| 20 | Trzewiki przemysłowe .(BEARFIELD KO8 S3 lub równoważne) | ŚOI* | Trzewik za kostkę. Podnosek kompozytowy szeroki. Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa. Wierzchnia część buta ze skóry o podwyższonej wodoodporności.. Podeszwa wtryskiwana, PU/PU, o podwójnej gęstości, olejoodporna, antyelektrostatyczna posiadająca właściwości antypoślizgowe. | para | 46 |
| 21 | Buty gumowe z wkładką ocieplaną(skarpetą) MONSTER 56506 LUB RÓWNOWAŻNE | ŚOI* | Wykonane w technologii „Light Tech” z materiału TRC, z podnoskiem oraz wkładką antyprzebiciową skarpeta: trójwarstwowa higieniczna wysokość obuwia: 40cm | para | 74 |
| 22 | Buty gumowe kwaso i ługoodporne | ŚOI* | Wierzchy i spody odporne na działanie średnio stężonych kwasów i ługów. Spody antypoślizgowe. PN-EN 347. | para | 4 |
| 23 | Półbuty męskie | OR* | PAN (art. 652)Skóra naturalna matowa, podszewka naturalna. Specjalna wkładka profilowana, spód buta bardzo lekki. Kolor skóry matowej: cały beżowy lub cały czarny. . | para | 3 |
| 24 | Półbuty damskie | OR* | Skóra naturalna w kolorze czarnym, wkładka ze skóry naturalnej, stabilny i wygodny obcas. | para | 2 |
| 25 | Kurtka ocieplana damska | OR* | Damska kurtka puchowa z kapturem lub bez. Wnętrze podszyte materiałem poliestrowym, Dwie zapinane kieszenie boczne oraz jedna wewnętrzna kieszonka na rzep. Powłoka impregnacyjna DWR chroniąca przed absorpcją wilgoci. Ściągacze w mankietach i na dole. | szt | 2 |
| 26 | Kurtka ocieplana męska | OR* | Męska kurtka zimowa (PONOPLY MILTON lub równoważna) wodoodporno-oddychająca z poliestru i elastanu. Szwy uszczelnione, zapinanie na zamek błyskawiczny kryty pod listwą na rzep, kaptur wawowany, odpinany. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka, 5 kieszeni. Tkanina: 94% poliester, 6% elastyn, 2 warstwy | szt | 4 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| | | | | | |
|----|---|------|--|------|-----|
| | | | laminowane, 260g/m ² z membraną TPU. Dostępne rozmiary: S - XXXL | | |
| 27 | Kask ochronny | ŚOI* | Produkcja Peltor, wzór G3000C Solaris | szt. | 30 |
| 28 | Rękawice ocieplane skórzane damskie | OR* | Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, damskie, rozmiary 18 do 23, EUROFAREX, lub równoważne | para | 1 |
| 29 | Rękawice ocieplane skórzane męskie | OR* | Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, męskie, rozmiary 21 do 26, EUROFAREX, lub równoważne | para | 1 |
| 30 | Ubranie spawalnicze | ŚOI* | Zgodność z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne". "Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania." Certyfikat CIOP kategoria II nr WE/S/1312/2009. Tkanina: bawełna 100% z wykończeniem trudnopalnym o gramaturze 380. | kpl | 10 |
| 31 | Fartuch spawalniczy | ŚOI* | Skórzany, szyty, nie sztukowany, skóra lico | Szt | 8 |
| 32 | Okulary spawalnicze (typu Gogle) | ŚOI* | W oprawie metalowej, z odchylną szybką ochronną i z miękką wyściółką, typ B11 lub równoważne | szt. | 8 |
| 33 | Tarcza spawalnicza | ŚOI* | Typ OT33B lub równoważna | szt. | 8 |
| 34 | Rękawice spawalnicze | ŚOI* | TEXXOR 1204 | para | 8 |
| 35 | Rękawice ochronne dwoina | ŚOI* | Spełniające normę EN420 oraz 388 wykonane z dwoiny bydlęcej, wzmocnione tkaniną bawełnianą. (Gobi Red; HAD DOCK(czerwone) lub równoważne | para | 600 |
| 36 | Rękawice ochronne | ŚOI* | RNYLA –Black Bird, Covent carbon wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z latexu o chropowatej strukturze – nie pyłące, zgodne z normą EN388(poziomy odporności 3131) i EN420. Rozmiary w zakresie 8-10 | para | 960 |
| 37 | Rękawice ochronne ocieplane | SOI | Wykonane z przędzy akrylowej, od strony chwytnej oblane szorstkowanym latexem, po wewnętrznej stronie wyściółka frotte (Covent Arctic lub równoważne) | para | 120 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------|--|------|-----|
| 38 | Rękawice gospodarcze | ŚOI* | Summitech GI-U-01C. Rozmiary w zakresie S do XL | para | 24 |
| 39 | Półmaska p/pyłowa z zaworkiem | ŚOI* | Półmaska filtrująca zgodna z EN 149 : 2001 | szt | 300 |
| 40 | Okulary ochronne | ŚOI* | Gogle, VENITEX GALERAS | szt | 40 |
| 41 | Nakolanniki | ŚOI* | Skórzane, skóra lico | para | 8 |
| 42 | Nagolenniki skórzane | ŚOI* | Skórzane, skóra lico | para | 8 |
| 43 | Ubranie p/deszczowe (wodoochronne) | ŚOI* | Ubranie wodoochronne z tkaniny oddychającej. Spodnie do pasa. | kpl | 3 |
| 44 | Buty ocieplane dla spawacza | ŚOI* | Pólsaperki ocieplane Wierzchy naturalne: skóra bydlęca, wodoodporna Spody: gumowe, olejoodporne typu wibram lub salut System montażu: przesywano – dublowano – klejony. Podszewka: tkanina futerkowa typu „MIS”. Kolor czarny. Numeracja: 25 – 31(Protector art. 663) | para | 1 |
| 45 | Ręcznik bawełniany | | 100% bawełny. Rozmiar 70 x130cm. Gramatura: 700g. Mix kolorów | Szt | 236 |
| 46 | Wkład do apteczki | | Według załączonego zestawienia | kpl | 47 |
| 47 | Apteczka samochodowa | | DIN 13164 | szt | 13 |
| 48 | Ochronniki słuchu z pałąkiem | ŚOI* | Peltor OPTIME III | szt | 10 |
| 49 | Ochronniki słuchu nahełmowe | ŚOI* | Peltor OPTIME III (z zaczepami do kasku Peltor G 3000) | szt | 20 |