

Kołobrzeg, dnia 04.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przetarg nieograniczony

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg.
www.mec.kolobrzeg.pl, mec@mec.kolobrzeg.pl

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 stycznia 2021 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi poddział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca postępowania „**Wykonanie kompletnego kompaktowego węzła ciepłego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanym pomieszczeniu w budynku przy ul. Mazowieckiej 4E**”, odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 19 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

4. Określenie przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego kompaktowego węzła ciepłego, dwufunkcyjnego: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanym pomieszczeniu w budynku przy ul. Mazowieckiej 4E.
- 2) Szczegóły wykonania kompaktowego węzła ciepłego określają: schemat technologiczny – załącznik nr 3 do SIWZ oraz zestawienia urządzeń - załączniki nr 4 do SIWZ.
- 3) W zakres prac Wykonawcy przedmiotu zamówienia wchodzi również wprowadzenie węzła do pomieszczenia w których będzie zamontowany, przyłączenie po stronie sieci ciepłej, instalacji odbiorczych (c.o., z.w., c.w.u. i cyrk.), oraz instalacji elektrycznej (w tym montaż

zewnątrznego
czujnika temperatury).

- 4) Ogólne wymagania dla zakresu prac wymienionych w pkt. 3 przedstawiono w załączniku nr 8
- 5) Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia węzła powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mieć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności na zgodność z Polską Normą.
- 6) Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną dostarczoną przez Zamawiającego, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”, przepisami BHP.
- 7) Zamawiający wymaga wykonania węzła zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną i odrzuca rozwiązania alternatywne i częściowe.
- 8) Do węzła należy dostarczyć: instrukcję montażu i uruchomienia węzła kompaktowego, schemat instalacji elektrycznej węzła kompaktowego, karty informacyjne („DTR-ki”) poszczególnych urządzeń węzła, wymagane atesty i karty gwarancyjne, protokoły prób ciśnieniowych, rozruchowych i pomiarów elektrycznych, oraz dokumentację odbiorową węzła dla UDT.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest wykonać węzeł o gabarytach umożliwiającym wniesienie go do pomieszczenia w którym będzie zainstalowany, bez konieczności demontażu. W przypadku braku możliwości wykonania węzła o wymiarach umożliwiającym jego wniesienie w całości, urządzenie należy wykonać w modułach do prostego demontażu i ponownego montażu (**bezwzględnie bez konieczności cięcia ramy konstrukcyjnej!**).
- 10) **Przed sporządzeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, w obecności Zamawiającego, wizji lokalnej pomieszczenia, w których zamontowany będzie węzeł kompaktowy. Wizja musi być potwierdzona protokółnarnie przez Zamawiającego.**
- 11) Wykonawca opracuje Instrukcję eksploatacji i obsługi węzła ciepłego.
- 12) Projekt wykonawczy (schemat technologiczny i wykaz urządzeń) w wersji elektronicznej (pliki w formacie*.pdf) dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, poddział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca postępowania.

5. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

8. Wymagany termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do **15 listopada 2021 r.**

9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Wadium

- 1) Ustala się wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych)
- 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
cena (netto) - 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

12. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Wykonanie, dostawa i montaż kompaktowego węzła ciepłego, nie otwierać przed 11.10.2021 r. godz. 10:30”.

Termin składania ofert upływa 11 października 2021 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 11 października 2021 r. o godz. 10:30.

13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia brutto.