

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

L.P.	Nazwa		Opis	J. M.	ILOŚĆ
1	Ubranie robocze	OR*	<p>Typ szwedzki, Tkanina: Bawełna – 97%, Elastan – 3% gramatura 290- 300g/m<sup>2</sup>, kolor czarny lub granatowy</p> <p>Bluza: zapinana na dwustronny zamek kryty listwą zapinaną na rzep, kieszeń na komórkę i dokumenty, dwie kieszenie wewnętrzne, dodatkowa kieszeń na rękawie oraz chowana kieszeń na identyfikator, pod pachami wszyte transpiratory powietrza, zaryglowania w miejscach narażonych na rozprucie, dodatkowo wszyte fluorescencyjne lamówki. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: ogrodniczki, szerokie szelki oraz mocne zapięcia, podwójny zamek typu kombinezon, kieszeń na komórkę i dokumenty, z przodu dodatkowe, chowane kieszenie monterskie. Ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie, dodatkowo wszyte fluorescencyjne lamówki. Dodatkowe kieszenie na nakolanniki wykonane z kordury.</p>	kpl.	88
2	Ubranie robocze ocieplane	OR*	<p>Bluza -tkanina: / gramatura 290-300g/m<sup>2</sup>, 97% bawełna ,3% elastan, kolor czarny lub granatowy,3/4: z kapturem odpinanym (zamek błyskawiczny), zapinana na zamek(przykryte listwą zapinaną na rzep), dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie, kieszeń na komórkę i dokumenty. Zakończenie rękawa z możliwością regulacji. W pasie możliwość regulacji od zewnątrz. Dodatkowo wszyte fluorescencyjne lamówki. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, bluza z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: 100% bawełny, gramatura 290-300g/m<sup>2</sup> Do pasa, z tyłu ściągacz gumowy, kieszenie boczne duże wpuszczone, min. 2 szt., ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie.</p>	kpl.	7

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

			Nogawki konieczne zakończone ściągaczem od wewnątrz		
3	Ubranie ocieplane - kurtka	OR*	<p>Tkanina: bawełna 97%/3%, gramatura 290-300g/m<sup>2</sup>, kolor czarny lub granatowy, z poliestrową ociepliną i podszewką</p> <p>Bluza 3/4: z kapturem odpinanym (zamek błyskawiczny), zapinana na zamek (przykryte listwą zapinaną na rzep), dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie. Zakończenie rękawa z możliwością regulacji. W pasie możliwość regulacji od zewnątrz. Dodatkowo wszyte fluoroscencyjne lamówki. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p>	szt	11
4	Ubranie ocieplane - kanadyjka/	OR*	<p>Tkanina: Bawełna – 97%, Elastan – 3% gramatura 290- 300g/m<sup>2</sup>, kolor czarny lub granatowy</p> <p>Bluza: z kapturem odpinanym (zamek błyskawiczny), zapinana na zamek błyskawiczny do końca kołnierza (tworząca golf), zamek przykryty listwą zapinaną na rzep), dwie kieszenie boczne wpuszczane. Zakończenie rękawa z możliwością regulacji. Długość bluzy 3/4, w pasie możliwość regulacji od zewnątrz. Dodatkowo wszyte fluoroscencyjne lamówki. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: 100% bawełna ogrodniczki, z tyłu ściągacz gumowy, kieszenie boczne duże, min. 2 szt., ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie. Nogawki konieczne zakończone ściągaczem od wewnątrz.</p>	kpl.	23
5	Czapka ocieplana (dziana)	OR*	Tkanina: Akryl, kolor czarny	szt.	27

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

6	Fartuch roboczy biały damski	OR*	Tkanina: 100% bawełna o niskiej kurczliwości, o gramaturze 280-290g. Dwie kieszenie zewnętrzne, naszywane – u dołu, jedna kieszeń zewnętrzna naszywana – u góry	szt.	1
7	Fartuch damski z krótkim rękawem	OR*	Tkanina: Panama-strecz, kolor niebieski z białymi wstawkami - zapinany na zamek błyskawiczny - długość trzy czwarte -dwie kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Fartuch obsyty białą lamówką, bez kołnierzyka, dekolt w szpic.	szt	9
8	Fartuch roboczy męski	OR*	Tkanina: Tkanina: Mieszanka poliestier/bawełna 65%/35%, o niskiej kurczliwości. Kolor niebieski lub zielony o gramaturze 280-290gm/2	szt	1
9	Koszulka bawełniana T - shirt męska	OR*	Gramatura 190 g/m <sup>2</sup> , tkanina 100% bawełny półczesanej, elastyczny ściągacz, taśma wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe. Rozmiary od S do XXL (Promo Stars Premium lub równoważna)	szt.	120
10	Koszula flanelowa	OR*	Tkanina: 100% bawełna, produkcji krajowej gramatura: 180g	szt.	90
11	Kurtka p/deszczowa	ŚOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny, przykryty listwą kryjącą zabezpieczony napami, szwy zabezpieczone, kaptur ściągany sznurkiem, regulowana szerokość rękawów, ściągacze na rekawach .MAT Konin lub równoważna.	szt.	15
12	Kurtka p/deszczowa damska	ŚOI*		Szt	12
13	Płaszcz p/deszczowy	ŚOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny zabezpieczony napami, szwy zabezpieczone, zakończenie rękawa z możliwością regulacji obwodu. MAT Konin lub równoważny.	szt.	11
14	Obuwie profilaktyczne damskie	OR*	Na spodach przeciwpoślizgowych z PCV, z profilem ortopedycznym i cholewką skórzaną. Cholewka z perforacją	para	3

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

15	Buty ocieplane Męskie	śOI*	Kozaki krótkie(za kostkę), wykonane ze skóry naturalnej matowej. Podszewka ocieplana, podeszwa z termo kauczuku. Kolor brązowy. Rozmiary: 37-47	para	22
16	Trzewiki przemysłowe	śOI*	Obuwie wykonane z bawolej skóry dwoinowej o grubości 1,8-2,0mm. Podeszwa PU/TPU, wtryskiwana, o podwójnej gęstości, kołnierz z poliuretanu, wyściółka o wysokiej higroskopijności, profilowana wkładka , metalowy lub kompozytowy podnosek. Dodatkowo, do każdej pary, wkładka przeciwpotna i antygrzybiczna. Rozmiary: 37-47	para	65
17	Buty gumowe męskie	śOI*	100% gumy	para	15
18	Buty filcowo-gumowe	śOI*	100% gumy	para	33
19	Buty gumowe kwaso i ługoodporne	śOI*	Wierzchy i spody odporne na działanie średnio stężonych kwasów i ługów. Spody antypoślizgowe. PN-EN 347.	para	2
20	Półbuty męskie	OR*	Skóra naturalna matowa lub lico, podszewka naturalna. Specjalna wkładka profilowana, spód buta bardzo lekki. Kolor skóry matowej: cały beżowy lub cały czarny. Kolor skóry lico: czarny lub brąz przecierany.	para	4
21	Półbuty damskie	OR*	Skóra naturalna w kolorze czarnym, wkładka ze skóry naturalnej, stabilny i wygodny obcas.	para	2
22	Kamizelka ocieplana damska	śOI*	Wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, poliester typu mikropolar minimum 340g lub Polartec® 280g. Kamizelka ze stójką, dopasowana w talii, dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.	szt	11
23	Kamizelka ocieplana męska	śOI*	Wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, poliester typu mikropolar minimum 340g lub Polartec® 280g., dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.	szt	1
24	Kurtka ocieplana damska	śOI*	Damska kurtka jesienno-zimowa, regulowane mankiety-rzepy, kaptur odpinany lub chowany w kołnierzu. Wodoodporna, szwy klejone. Kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek, dwie, trzy kieszenie wewnętrzne oraz kieszeń na telefon./tkanina oddychająca/	szt	5

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

25	Kurtka ocieplana męska	śoi*	Męska kurtka jesienno-zimowa, regulowane mankiety-rzepy, kaptur odpinany lub chowany w kołnierzu. Wodoodporna, szwy klejone. Kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek, dwie, trzy kieszenie wewnętrzne oraz kieszeń na telefon. /tkanina oddychająca/	szt	5
26	Kask ochronny	śoi*	Produkcja Peltor, wzór G3000C Solaris	szt.	30
27	Rękawice ocieplane skórzane damskie		Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, męskie, rozmiary 21 do 26, EUROFAREX, lub równoważne	para	1
28	Rękawice ocieplane skórzane męskie	OR*	Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, męskie, rozmiary 21 do 26, EUROFAREX, lub równoważne	para	2
29	Ubranie spawalnicze	śoi*	Zgodność z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne". "Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.". Certyfikat CIOP kategoria II nr WE/S/1312/2009. Tkanina: bawełna 100% z wykończeniem trudnopalnym o gramaturze 380.	kpl	11
30	Fartuch spawalniczy	śoi*	Skórzany, szyty, nie sztukowany, skóra lico	Szt	1
31	Okulary spawalnicze (typu Gogle)	śoi*	Typ B11, w oprawie metalowej	szt.	15
32	Tarcza spawalnicza	śoi*	Typ OT33B lub równoważna	szt.	4
33	Rękawice spawalnicze	śoi*	TEXXOR 1204 - GLOVEX lub równoważne	para	24
34	Rękawice spawalnicze	śoi*	„JUMBO”, podwyższona odporność na temperaturę lub równoważne	para	12
35	Rękawice ochronne wzmocnione skórą, dwoina	śoi*	Spełniające normę EN420, wykonane z dwoiny bydłczej, wzmocnione tkaniną bawełnianą, dodatkowo wzmocnione skórą w części dłoniowej, na kciuku i palcu wskazującym,	para	480

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

			kciuk wykonany ze skóry.		
36	Rękawice bawełniane oblane kauczukiem nitylowym	śoi*	Importer Delta Plus Polska, wzór Venitex NI015 lub równoważne, rozmiary w zakresie 8 do 10	para	240
37	Rękawice ochronne	śoi*	Wykonane z nylonu z dodatkowym powłoczeniem z latexu o chropowatej strukturze – nie pyłące, zgodne z normą EN420 (poziomy odporności 2121), rozmiary w zakresie 8 do 10	para	720
38	Rękawice ochronne, gumowane	śoi*	RECOWINDRAG lub równoważne, wykonane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane gumą o porowatej strukturze. Rozmiary w zakresie 8 do 11	para	240
39	Rękawice gospodarcze	śoi*	Summitech GI-U-01C. Rozmiary w zakresie S do XXL	para	48
40	Rękawice typu mechaniczne Flex Slip lub równoważne	śoi*	Rękawice wykonane w części dłoniowej ze skóry syntetycznej typu Clarino z silikonowym nadrukiem w celu polepszenia chwytności. W części grzbietowej wykonane z elastycznych materiałów (spandex, elastan), zakończone ściągaczem zapinanym na rzep. Po bokach palców otwory wentylacyjne.	para	37
41	Półmaska p/pyłowa z zaworkiem	śoi*	Półmaska filtrująca zgodna z EN 149 : 2001	szt	300
42	Okulary ochronne	śoi*	Gogle, VENITEX GALERAS	szt	50
43	Kalesony	OR*	Wykonane z 100% bawełny	szt	13
44	Nakolanniki	śoi*	Skórzane, skóra lico	para	4
45	Nagolenniki skórzane	śoi*	Skórzane, skóra lico	para	2

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

46	Wkłady bawełniane do rękawic gospodarczych	śoi*	100% bawełna	para	200
47	Kombinezon p/pyłowy jednorazowego użytku	śoi*	Polipropylen	szt	20

**UWAGA!** Nadruk na plecach ma być wykonany z logiem według wzoru przedstawionego w załączniku „Siatka znaku w wersji podstawowej” jednakże w następującej kolorystyce:

- kolor PANTONE Orange 021 dla łuku
- kolor BIAŁY dla elementu symbolizującego falę morską oraz dla napisu „MEC Kołobrzeg” ( zamiast koloru niebieskiego - jak w siatce znaku będącej wzorem).

Rozmieszczenie nadruku przedstawia zaś załącznik „Odzież ochronna z tyłu”.