

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P.	Nazwa		Opis	J. M.	ILOŚĆ
1	Ubranie robocze (BRIXTON SPARK, BRIXTON PRACTICAL LUB RÓWNOWAŻNE)	OR*	<p>Tkanina: Bawełna – 100% - czesankowa i czesana gramatura: 300g/m² lub mieszanka poliestru i bawełny (65%/35% 260g/m²), kolor granatowy lub czarny (z kolorowymi wstawkami), zapewniająca stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu.</p> <p>Bluza: zapinana na guziki kryte listwą, górne kieszenie zapinane na rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.</p> <p>Spodnie: ogrodniczki (z możliwością zamówienia spodni do pasa). Wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucia. Wzmocnione kieszenie, Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików. Długie, szerokie, regulowane szelki.</p>	kpl.	50
2	Ubranie robocze ocieplane (BRIXTON SPARK, BRIXTON PRACTICAL LUB RÓWNOWAŻNE)	OR*	<p>Kurtka - tkanina: gramatura 300g/m², 100% bawełna lub mieszanka poliestru i bawełny (65%/35% 290g/m²) kolor czarny lub granatowy, z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane, dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią. Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory</p>	kpl.	35

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			powietrza, bluza z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy. Spodnie: : ogrodniczki(z możliwością zamówienia spodni do pasa) ..100% bawełny, gramatura 300g/m ² , z tyłu ściągacz gumowy, szerokie, regulowane szelki, kieszenie boczne duże wpuszczone, min. 2 szt., ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie.		
3	Okulary ochronne 3M (SF101AF-BLU) lub równoważne	OR*	.Bezbarwna szybka poliwęglanowa odporna na zarysowania. Przeznaczone do ochrony przed odpryskami i uderzeniami. EN 166	szt	20
4	Kamizelka ocieplana damska		Wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, poliester typu mikropolar minimum 340g lub Polartec® 280g. Kamizelka ze stójką, dopasowana w talii, dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe	szt	2
5	Czapka letnia z daszkiem (COMFORT PROMOSTARS LUB RÓWNOWAŻNA)	OR	Material; 100% bawełna Kolor: granat lub czarny lub szary, z boku czapki transpiratory Regulacja obwodu paskiem materiału zapinanym mosiężną lub nierdzewną klamerką, Rozmiar uniwersalny.	szt	54
6	Czapka ocieplana (dziana)	OR*	Tkanina: Akryl, kolor czarny	szt.	35
7	Fartuch damski z krótkim rękawem	OR*	Tkanina: Panama-strecz, kolor niebieski z białymi wstawkami - zapinany na zamek błyskawiczny - długość trzy czwarte -dwie kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Fartuch obszyty białą lamówką, bez kołnierzyka, dekolt w szpic.	szt	2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8	Koszulka bawełniana T - shirt męska	OR*	Gramatura 190 g/m ² , tkanina 100% bawełny półczesanej, elastyczny ściągacz, taśma wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe. Rozmiary od S do XXXL (Promo Stars Premium lub równoważna)	szt.	90
9	Koszula flanelowa	OR*	Tkanina: 100% bawełna, produkcji krajowej gramatura: 180g	szt.	70
10	Sandały (Berfield K 10 lub równoważne)		Buty przemysłowe letnie typu sandały, wolne od metalu. Cholewka z mikrofibr o grubości 1,8 – 2,0 mm z perforacją, podnosek kompozytowy, Podeszwa antypoślizgowa , olejoodporna, absorpcja energii pięty. Buty zapinane na rzep Kolor: czarny z zieloną obwódką	para	35
11	Kurtka p/deszczowa	SOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny, przykryty listwą kryjącą, zabezpieczoną napami, szwy zabezpieczone, kaptur ściągany sznurkiem, regulowana szerokość rękawów, ściągacze na rękawach. Długość ¾.	szt.	15
12	Kurtka p/deszczowa damska	SOI*	James & Nicholson(JN 1073) Wytrzymały, wiatro i wodoodporny (słup wody 1500mm), kaptur ze ściągaczem sznurkowym, dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Pełnej długości listwa ochronna z osłoną podbródka. Krój delikatnie wcięty w talii. Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Rozmiary S-3XL, kolor według wyboru	szt	1
13	Płaszcz p/deszczowy	SOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny zabezpieczony napami, szwy zabezpieczone, zakończenie rękawa z możliwością regulacji obwodu.(MAT).	szt.	3
14	Obuwie profilaktyczne damskie	OR*	Na spodach przeciwpoślizgowych z PCV, z profilem ortopedycznym i cholewką skórzaną. Cholewka z perforacją	para	4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

15	Buty ocieplane męskie	śOI*	PAN (art.. 604) Kozaki krótkie(za kostkę), wykonane ze skóry naturalnej matowej. Podszewka ocieplana, podeszwa z termo kauczuku. Kolor czarny. Rozmiary: 37-47	para	5
16	Trzewiki przemysłowe .(BEARFIELD KO8 S3 lub równoważne)	śOI*	Trzewik za kostkę. Podnosek kompozytowy szeroki. Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa. Wierzchnia część buta ze skóry o podwyższonej wodoodporności.. Podeszwa wtryskiwana, PU/PU, o podwójnej gęstości, olejoodporna, antyelektrostatyczna posiadająca właściwości antypoślizgowe. Dodatkowo do każdej pary wkładki antyseptyczne.	para	40
17	Buty gumowe z wkładką ocieplaną(skarpetą) MONSTER 56506 LUB RÓWNOWAŻNE	śOI*	Wykonane w technologii „Light Tech” z materiału TRC, z podnoskiem oraz wkładką antyprzebiciową skarpetą: trójwarstwowa higieniczna wysokość obuwia: 40cm	para	35
18	Buty gumowe kwaso i ługoodporne	śOI*	Wierzchy i spody odporne na działanie średnio stężonych kwasów i ługów. Spody antypoślizgowe. PN-EN 347.	para	4
19	Półbuty męskie	OR*	PAN (art. 652)Skóra naturalna matowa, podszewka naturalna. Specjalna wkładka profilowana, spód buta bardzo lekki. Kolor skóry matowej: cały beżowy lub cały czarny.	para	5
20	Półbuty damskie	OR*	Skóra naturalna w kolorze czarnym, wkładka ze skóry naturalnej, stabilny i wygodny obcas.	para	2
21	Kurtka ocieplana damska	śOI*	Damska kurtka puchowa z kapturem. Wnętrze podszyte materiałem poliestrowym, Dwie zapinane kieszenie boczne oraz jedna wewnętrzna kieszonka na rzep. Powłoka impregnacyjna DWR chroniąca przed absorpcją wilgoci. Ściągacze w mankietach i na dole.	szt	2
22	Kurtka ocieplana męska	śOI*	Męska kurtka zimowa(PONOPLY MILTON lub równoważna) wodoodporno-oddychająca z poliestru i elastanu. Szwycy uszczelnione, zapinanie na zamek błyskawiczny kryty pod listwą na rzep, kaptur watowany, odpinany. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka, 5 kieszeni. Tkanina: 94% poliestr, 6% elastyn, 2	szt	5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			warstwy laminowane, 260g/m ² z membraną TPU. Kolor czarny. Dostępne rozmiary: S - XXXL		
23	Kask ochronny	śoi*	HEŁM ABS Polstar z pokrętle 4-punkt. Żółty lub biały YS-7-TH44C lub równoważny	szt.	20
24	Rękawice ocieplane skórzane Damskie		Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, damskie, rozmiary 18 do 23, EUROFAREX, lub równoważne	para	1
25	Rękawice ocieplane skórzane Męskie	OR*	Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, męskie, rozmiary 21 do 26, EUROFAREX, lub równoważne	para	5
26	Ubranie spawalnicze	śoi*	Zgodność z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne". "Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.". Certyfikat CIOP kategoria II nr WE/S/1312/2009. Tkanina: bawełna 100% z wykończeniem trudnopalnym o gramaturze 380.	kpl	7
27	Fartuch spawalniczy	śoi*	Skórzany, szyty, nie sztukowany, skóra lico	szt	5
28	Okulary spawalnicze (typu Gogle)	śoi*	W oprawie metalowej, z odchyloną szybką ochronną i z miękką wyściółką, typ B11 lub równoważne	szt.	10
29	Tarcza spawalnicza	śoi*	Techmar TSD-2 lub równoważna	szt.	3
30	Rękawice spawalnicze	śoi*	TEXXOR 1204	para	36
31	Rękawice ochronne dwoina	śoi*	Spełniające normę EN420 oraz 388 wykonane z dwoiny bydłowej, wzmocnione tkaniną bawełnianą. (Gobi Red; HAD DOCK(czerwone) lub równoważne	para	300
32	Rękawice ochronne	śoi*	RNYLA –Black Bird, Covent carbon wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z latexu o chropowatej strukturze – nie pylące, zgodne z normą EN388(poziomy odporności 3131) i EN420. Rozmiary w zakresie 8-10	para	720

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

33	Rękawice powlekane EURONITRYL	SOI	Wykonane z bawełny, zakończone ściągaczem. Powleczenie $\frac{3}{4}$ nitrylem w kolorze żółtym. Kategoria ochrony II	para	24
34	Półmaska p/pyłowa z zaworkiem	śOI*	Półmaska filtrująca zgodna z EN 149 : 2001	szt	300
35	Okulary ochronne	śOI*	Gogle, VENITEX GALERAS	szt	10
36	Nakolanniki	śOI*	Skórzane, skóra lico	para	5
37	Nagolenniki skórzane	śOI*	Skórzane, skóra lico	para	1
38	Ubranie p/deszczowe (wodoodchronne)	śOI*	Ubranie wodoodchronne z tkaniny oddychającej. Spodnie do pasa.	kpl	1
39	Buty ocieplane dla spawacza	śOI*	Półsaperki ocieplane Wierzchy naturalne: skóra bydlęca, wodoodporna Spody: gumowe, olejoodporne typu wibram lub salut System montażu: przesywano – dublowano – klejony. Podszewka: tkanina futerkowa typu „MIŚ”. Kolor czarny. Numeracja: 39 – 48(Protektor GATOR 01-018 663)	para	2
40	Ręcznik bawełniany		100% bawełny. Rozmiar 70 x130cm. Gramatura: 600g. Mix kolorów	Szt	206
41	Wkład do apteczki		Spełniający normę DIN 13157 PLUS	kpl	39
42	Apteczka samochodowa		DIN 13164	opak	9
43	Ochronniki słuchu		PELTOR OPTIME III (Z PAŁĄKIEM)	szt	1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

44	Ochronniki słuchu		PELTOR OPTIME III(NAHEŁMOWE – DO KASKU PELTOR G3000)	szt	5
45	Polar damski Promostars ladies double(68100) lub równoważny		Ciepły polar Waga: 280g/m ² , 100% poliester Dwie kieszenie, zamki kostkowe System ściągaczy u dołu wewnątrz Wykończenie antypilingowe Kolor: czarny Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe	szt	1
46	Polar męski Promostars Foxy(68160) lub równoważny		Ciepły polar Waga: 450g/m ² , 100% poliester Kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne zapinane na zamek Wykończenie antypilingowe zapobiegające mechaceniu. Ozdobne szwy.	szt	1
47	Buty ocieplane damskie	śoi*	Wierzchy: skóra naturalna i materiał skóropodobny, podszewka z dzianiny futerkowej Spody: przeciwpoślizgowe, odporne na zginanie i ścieranie. Kolor: czarny	para	2
48	Bluza ocieplana - robocza(BRIXTON SPARK , BRIXTON PRACTICAL LUB RÓWNOWAŻNA)	śoi*	Tkanina: gramatura 290-300g/m ² , 100% bawełna , kolor czarny lub granatowy, z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane, dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, kurtka z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.	szt	6
49	Trzewiki spawalnicze Reykjavik 2480-S3M	śoi*	Obuwie ze skóry hydrofobowej, kompozytowy podnosek, podeszwa odporna na kontakt z powierzchnią do 300°C.	par	3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

50	Kamizelka ocieplana robocza	ŚOI	<p>Ocieplina:</p> <p>100% poliester, 200g/m2,</p> <p>Zapinana na zamek kryty listwą</p> <p>kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą,</p> <p>dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty i telefon</p> <p>dół kamizelki ze ściągaczem,</p> <p>ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie, w dolnej części regulowana</p> <p>, przedłużony tył,</p>	szt	1
51	Rękawice ochronne GUNNERS DW – 104 LUB RÓWNOWAŻNE	ŚOI	Rękawice ochronne(skórka lico + materiał), zapinane na rzep(lub ze ściągaczem)	par	15
52	Rękawice robocze Covent Flex rozm. 11 lub równoważne	SOI	Rękawice powlekane zgodne z EN 388	par	120