

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.P.	Nazwa		Opis	J. M.	ILOŚĆ
1	Ubranie robocze (BRIXTON SPARK, BRIXTON PRACTICAL LUB RÓWNOWAŻNE)	OR*	Tkanina: Bawełna – 100% - czesankowa i czesana gramatura: 300g/m² oraz mieszanka poliestru i bawełny (65%/35% 260g/m²), kolor granatowy lub czarny (z kolorowymi wstawkami), zapewniająca stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu. Bluza: zapinana na guziki kryte listwą, górne kieszenie zapinane na rzepy. Mankiety przy rękawach zapinane na guziki, dodatkowe wzmocnienia na łokciach. Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy. Spodnie: ogrodniczki (z możliwością zamówienia spodni do pasa). Wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucia. Wzmocnione kieszenie, Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików. Długie, szerokie, regulowane szelki.	kpl.	50
2	Ubranie robocze ocieplane (BRIXTON SPARK, BRIXTON PRACTICAL LUB RÓWNOWAŻNE)	OR*	Kurtka - tkanina: gramatura 300g/m², 100% bawełna oraz mieszanka poliestru i bawełny (65%/35% 290g/m²) kolor czarny lub granatowy, z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane, dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią. Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory	kpl.	12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			powietrza, bluza z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy. Spodnie: : ogrodniczki(z możliwością zamówienia spodni do pasa) .,100% bawełny, gramatura 300g/m ² , z tyłu ściągacz gumowy, szerokie, regulowane szelki, kieszenie boczne duże wpuszczone, min. 2 szt., ryglówki we wszystkich miejscach narażonych na rozprucie.		
3	Okulary ochronne 3M (SF101AF-BLU) lub równoważne	OR*	.Bezbarwna szybka poliwęglanowa odporna na zarysowania. Przeznaczone do ochrony przed odpryskami i uderzeniami. EN 166	szt	20
4	Kamizelka ocieplana damska		Wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, poliester typu mikropolar minimum 340g lub Polartec® 280g. Kamizelka ze stójką, dopasowana w talii, dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe	szt	1
5	Czapka letnia z daszkiem (COMFORT PROMOSTARS LUB RÓWNOWAŻNA)	OR	Material; 100% bawełna Kolor: granat lub czarny lub szary, z boku czapki transpiratory Regulacja obwodu paskiem materiału zapinanym mosiężną lub nierdzewną klamerką, Rozmiar uniwersalny.	szt	50
6	Czapka ocieplana (dziana)	OR*	Tkanina: Akryl, kolor czarny	szt.	20
7	Fartuch damski z krótkim rękawem	OR*	Tkanina: Panama-strecz, kolor niebieski z białymi wstawkami - zapinany na zamek błyskawiczny - długość trzy czwarte -dwie kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Fartuch obszyty białą lamówką, bez kołnierzyka, dekolt w szpic.	szt	2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8	Koszulka bawełniana T - shirt męska	OR*	Gramatura 190 g/m ² , tkanina 100% bawełny półczesanej, elastyczny ściągacz, taśma wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe. Rozmiary od S do XXXL (Promo Stars Premium lub równoważna)	szt.	100
9	Koszula flanelowa	OR*	Tkanina: 100% bawełna, produkcji krajowej gramatura: 180g	szt.	85
10	Sandały (Berfield K 10 lub równoważne)		Buty przemysłowe letnie typu sandały, wolne od metalu. Cholewka z mikrofibry o grubości 1,8 – 2,0 mm z perforacją, podnosek kompozytowy, Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, absorpcja energii pięty. Buty zapinane na rzep Kolor: czarny z zieloną obwódką	para	20
11	Kurtka p/deszczowa	ŚOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny, przykryty listwą kryjącą, zabezpieczoną napami, szwy zabezpieczone, kaptur ściągany sznurkiem, regulowana szerokość rękawów, ściągacze na rękawach. Długość ¾.	szt.	5
12	Kurtka p/deszczowa damska	ŚOI*	James & Nicholson(JN 1073) Wytrzymały, wiatro i wodoodporny (słup wody 1500mm), kaptur ze ściągaczem sznurkowym, dwie kieszenie boczne zapinane na zamek. Pełnej długości listwa ochronna z osłoną podbródka. Krój delikatnie wcięty w talii. Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Rozmiary S-3XL, kolor według wyboru	szt	1
13	Płaszcz p/deszczowy	ŚOI*	Materiał: 50% poliuretan, 50% PCV na kanwie siatki poliestrowej Norma: EN 340:2003 zapięcia na zamek błyskawiczny zabezpieczony napami, szwy zabezpieczone, zakończenie rękawa z możliwością regulacji obwodu.(MAT).	szt.	3
14	Obuwie profilaktyczne damskie	OR*	Na spodach przeciwpoślizgowych z PCV, z profilem ortopedycznym i cholewką skórzaną. Cholewka z perforacją, kolor czarny.	para	2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

15	Buty ocieplane męskie	śOI*	PAN (art.. 604) Kozaki krótkie(za kostkę), wykonane ze skóry naturalnej matowej. Podszewka ocieplana, podeszwa z termo kauczuku. Kolor czarny. Rozmiary: 37-47	para	1
16	Trzewiki przemysłowe .(BEARFIELD KO8 S3 lub równoważne)	śOI*	Trzewik za kostkę. Podnosek kompozytowy szeroki. Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa. Wierzchnia część buta ze skóry o podwyższonej wodoodporności.. Podeszwa wtryskiwana, PU/PU, o podwójnej gęstości, olejoodporna, antyelektrostatyczna posiadająca właściwości antypoślizgowe. Dodatkowo do każdej pary wkładki antyseptyczne.	para	40
17	Buty gumowe z wkładką ocieplaną(skarpetą) MONSTER 56506 LUB RÓWNOWAŻNE	śOI*	Wykonane w technologii „Light Tech” z materiału TRC, z podnoskiem oraz wkładką antyprzebiciową skarpetą: trójwarstwowa higieniczna wysokość obuwia: 40cm	para	17
18	Buty gumowe kwaso i ługoodporne	śOI*	Wierzchy i spody odporne na działanie średnio stężonych kwasów i ługów. Spody antypoślizgowe. PN-EN 347.	para	3
19	Półbuty męskie	OR*	PAN (art. 652)Skóra naturalna matowa, podszewka naturalna. Specjalna wkładka profilowana, spód buta bardzo lekki. Kolor skóry matowej: cały beżowy lub cały czarny.	para	5
20	Półbuty damskie	OR*	Skóra naturalna w kolorze czarnym, wkładka ze skóry naturalnej, stabilny i wygodny obcas.	para	1
21	Kurtka ocieplana damska	śOI*	Damska kurtka puchowa z kapturem. Wnętrze podszyte materiałem poliestrowym, Dwie zapinane kieszenie boczne oraz jedna wewnętrzna kieszonka na rzep. Powłoka impregnacyjna DWR chroniąca przed absorpcją wilgoci. Ściągacze w mankietach i na dole.	szt	1
22	Kurtka ocieplana męska	śOI*	Męska kurtka zimowa(PONOPLY MILTON lub równoważna) wodoodporno-oddychająca z poliestru i elastanu. Szwyy uszczelnione, zapinanie na zamek błyskawiczny kryty pod listwą na rzep, kaptur watowany, odpinany. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka, 5 kieszeni. Tkanina: 94% poliester, 6% elastyn, 2	szt	1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			warstwy laminowane, 260g/m ² z membraną TPU. Kolor czarny. Dostępne rozmiary: S - XXXL		
23	Kask ochronny	śoi*	HELM ABS Polstar z pokrętle 4-punkt. Żółty lub biały YS-7-TH44C (z zapięciem pod brodę) lub równoważny	szt.	20
24	Rękawice ocieplane skórzane Damskie		Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, damskie, rozmiary 18 do 23, EUROFAREX, lub równoważne	para	1
25	Rękawice ocieplane skórzane Męskie	OR*	Wykonane ze skóry cielęcej, kolor czarny, męskie, rozmiary 21 do 26, EUROFAREX, lub równoważne	para	4
26	Ubranie spawalnicze	śoi*	Zgodność z normami: PN-EN 340 "Odzież ochronna. Wymagania ogólne". "Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.". Certyfikat CIOP kategoria II nr WE/S/1312/2009. Tkanina: bawełna 100% z wykończeniem trudnopalnym o gramaturze 380.	kpl	8
27	Fartuch spawalniczy	śoi*	Skórzany, szyty, nie sztukowany, skóra lico	szt	4
28	Okulary spawalnicze (typu Gogle)	śoi*	W oprawie metalowej, z odchyloną szybką ochronną i z miękką wyściółką, typ B11 lub równoważne	szt.	10
29	Tarcza spawalnicza	śoi*	Techmar TSD-2 EN 175 lub równoważna	szt.	4
30	Rękawice spawalnicze	śoi*	TEXXOR 1204	para	36
31	Rękawice ochronne dwoina	śoi*	Spełniające normę EN420 oraz 388 wykonane z dwioiny bydłowej, wzmocnione tkaniną bawełnianą. (Gobi Red; HAD DOCK(czerwone) lub równoważne	para	360
32	Rękawice ochronne	śoi*	RNYLA –Black Bird, Covent carbon wykonane z nylonu z dodatkowym powłoczeniem z latexu o chropowatej strukturze – nie pylące, zgodne z normą EN388(poziomy odporności 3131) i	para	900

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

			EN420. Rozmiary w zakresie 8-10		
33	Rękawice powlekane EURONITRYL	SOI	Wykonane z bawełny, zakończone ściągaczem. Powleczenie $\frac{3}{4}$ nitylem w kolorze żółtym. Kategoria ochrony II	para	24
34	Półmaska p/pyłowa z zaworkiem	SOI*	Półmaska filtrująca zgodna z EN 149 : 2001	szt	300
35	Okulary ochronne	SOI*	Gogle, VENITEX GALERAS	szt	10
36	Nakolanniki	SOI*	Skórzane, skóra lico	para	5
37	Nagolenniki skórzane	SOI*	Skórzane, skóra lico	para	1
38	Ubranie p/deszczowe (wodoodchronne)	SOI*	Ubranie wodoodchronne z tkaniny oddychającej. Spodnie do pasa.	kpl	5
39	Buty ocieplane dla spawacza	SOI*	Półsaperki ocieplane Wierzchy naturalne: skóra bydlęca, wodoodporna Spody: gumowe, olejoodporne typu wibram lub salut System montażu: przesywano – dublowano – klejony. Podszewka: tkanina futerkowa typu „MIŚ”. Kolor czarny. Numeracja: 39 – 48(Protektor GATOR 01-018 663)	para	2
40	Ręcznik bawełniany		100% bawełny. Rozmiar 70 x130cm. Gramatura: 600g. Mix kolorów	Szt	200
41	Wkład do apteczki		Spełniający normę DIN 13157 PLUS	kpl	39
42	Apteczka samochodowa		DIN 13164(TWARDE OPAKOWANIE)	opak	15

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

43	Ochronniki słuchu		PELTOR OPTIME III (Z PAŁĄKIEM)	szt	1
44	Ochronniki słuchu		PELTOR OPTIME III(NAHEŁMOWE – DO KASKU PELTOR G3000)	szt	5
45	Polar damski Promostars ladies double(68100) lub równoważny		Ciepły polar Waga: 280g/m ² , 100% poliester Dwie kieszenie, zamki kostkowe System ściągaczy u dołu wewnątrz Wykończenie antypilingowe Kolor: czarny Rozmiary według zlecenia, również niestandardowe	szt	1
46	Polar męski Promostars Foxy(68160) lub równoważny		Ciepły polar Waga: 450g/m ² , 100% poliester Kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne zapinane na zamek Wykończenie antypilingowe zapobiegające mechaceniu. Ozdobne szwy.	szt	1
47	Buty ocieplane damskie	śoi*	Wierzchy: skóra naturalna i materiał skóropodobny, podszewka z dzianiny futerkowej Spody: przeciwpoślizgowe, odporne na zginanie i ścieranie. Kolor: czarny	para	1
48	Bluza ocieplana - robocza(BRIXTON SPARK , BRIXTON PRACTICAL LUB RÓWNOWAŻNA)	śoi*	Tkanina: gramatura 290-300g/m ² , 100% bawełna , kolor czarny lub granatowy, z odpinanym, regulowanym, ocieplanym kapturem, zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie boczne wpuszczane, dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na rzep. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy szyte mocną nicią Dodatkowo wstawki kolorystyczne. Pod pachami wszyte transpiratory powietrza, kurtka z poliestrową ociepliną i podszewką, Nadruk na plecach o treści MEC KOŁOBRZEG, wykonany metodą transfer flokowy.	szt	1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

49	Trzewiki spawalnicze Reykjavik 2480-S3M	śOI*	Obuwie ze skóry hydrofobowej, kompozytowy podnosek, podeszwa odporna na kontakt z powierzchnią do 300°C.	par	3
50	Kamizelka ocieplana robocza	śOI	Ocieplina: 100% poliester, 200g/m2, Zapinana na zamek kryty listwą kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą, dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty i telefon dół kamizelki ze ściągaczem, ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie, w dolnej części regulowana , przedłużony tył,	szt	1
51	Rękawice ochronne GUNNERS DW – 104, CABRA LUB RÓWNOWAŻNE	śOI	Rękawice ochronne(skórka lico + materiał), zapinane na rzep(lub ze ściągaczem)	par	15
52	Rękawice robocze Covent Flex rozm. 11 lub równoważne	śOI	Rękawice powlekane zgodne z EN 388	par	240